

## Monitorização Epidemiológica VIH/Sida na RAM, até 30.06.2018

### VIH – Distribuição e Prevalência

#### Género:




Gráfico 1 – Distribuição do n.º de casos de infeção por VIH notificados, por género, na RAM, até 30/06/2018.

#### Grupo etário:

| Grupo Etário | N.º de casos | (%)           |
|--------------|--------------|---------------|
| < 01 anos    | 1            | 0,16          |
| 01-04 anos   | 1            | 0,16          |
| 05-09 anos   | 1            | 0,16          |
| 10-12 anos   | 2            | 0,31          |
| 15-19 anos   | 23           | 3,58          |
| 20-24 anos   | 70           | 10,89         |
| 25-29 anos   | 126          | 19,60         |
| 30-34 anos   | 113          | 17,57         |
| 35-39 anos   | 105          | 16,33         |
| 40-44 anos   | 55           | 8,55          |
| 45-49 anos   | 67           | 10,42         |
| 50-54 anos   | 26           | 4,04          |
| 55-59 anos   | 17           | 2,64          |
| 60-64 anos   | 18           | 2,80          |
| 65+ anos     | 14           | 2,18          |
| Desconhecido | 4            | 0,62          |
| <b>Total</b> | <b>643</b>   | <b>100,00</b> |

Tabela 1 – N.º de casos de infeção por VIH notificados, por grupo etário, na RAM, até 30/06/2018.

#### Concelho:




Figura 1 – Prevalência estimada de infeção por VIH (com base nos casos notificados), por concelho de residência, na RAM, até 30/06/2018 (n = 643).

**Ano:**




Gráfico 2 – N.º de casos de infeção por VIH notificados, por ano de diagnóstico, na RAM, até 30/06/2018.

## VIH – Comportamento e estado vital

### Transmissão:




Gráfico 3 – Proporção do n.º de casos de infeção por VIH notificados, por categoria de contactos associados à transmissão, na RAM, até 30/06/2018.

### Estado vital:




Gráfico 4 – N.º de casos de infeção por VIH notificados e estado vital, na RAM, até 30/06/2018.

## VIH – Tipo de vírus e estadio inicial

### Tipo de vírus:

| Tipo de Vírus | N.º de casos | (%)    |
|---------------|--------------|--------|
| VIH 1         | 608          | 94,56  |
| VIH 2         | 24           | 3,73   |
| VIH 1+2       | 7            | 1,09   |
| Não Refere    | 4            | 0,62   |
| Total         | 643          | 100,00 |

Tabela 2 – Distribuição do n.º de casos de infeção por VIH notificados e tipo de vírus, na RAM, até 30/06/2018.

### Estadio inicial:

| Estadio Inicial | N.º casos | (%)    |
|-----------------|-----------|--------|
| PA              | 306       | 47,59  |
| SIDA            | 172       | 26,75  |
| CRS             | 155       | 24,11  |
| Não Refere      | 7         | 1,09   |
| IAG             | 3         | 0,47   |
| Total           | 643       | 100,00 |

Tabela 3 – Distribuição do n.º de casos de infeção por VIH notificados e estadio inicial, na RAM, até 30/06/2018.

Legenda: PA – Portador assintomático; CRS – Sintomático não-SIDA; IAG – Infeção Aguda.

## SIDA – Distribuição e Prevalência

### Género:




Gráfico 5 – Distribuição do n.º de casos de infeção por SIDA notificados, por género, na RAM, até 30/06/2018.

### Grupo etário:

| Grupo etário | N.º de casos | (%)    |
|--------------|--------------|--------|
| 01-04 anos   | 1            | 0,50   |
| 05-09 anos   | 1            | 0,50   |
| 15-19 anos   | 1            | 0,50   |
| 20-24 anos   | 11           | 5,53   |
| 25-29 anos   | 31           | 15,58  |
| 30-34 anos   | 37           | 18,59  |
| 35-39 anos   | 35           | 17,59  |
| 40-44 anos   | 17           | 8,54   |
| 45-49 anos   | 32           | 16,08  |
| 50-54 anos   | 13           | 6,53   |
| 55-59 anos   | 7            | 3,52   |
| 60-64 anos   | 7            | 3,52   |
| 65+ anos     | 6            | 3,02   |
| Total        | 199          | 100,00 |

Tabela 4 – N.º de casos de infeção por SIDA notificados, por grupo etário, na RAM, até 30/06/2018.

**Concelho:**




Figura 2 – Prevalência estimada de SIDA (com base nos casos notificados), por concelho de residência, na RAM, até 30/06/2018 (n = 199).

**Ano:**




Gráfico 6 – N.º de casos de SIDA notificados, por ano de diagnóstico, na RAM, até 30/06/2018.

## SIDA – Comportamento e estado vital

### Via de transmissão:




Gráfico 7 – N.º de casos de SIDA notificados, por categoria de transmissão, na RAM, até 30/06/2018.

### Estado vital:




Gráfico 8 - N.º de casos de infeção por Sida e estado vital, na RAM, até 30/06/2018.

## SIDA – Tipo de vírus

### Tipo de vírus:

| Tipo de Vírus | N.º de casos | (%)    |
|---------------|--------------|--------|
| VIH 1         | 191          | 95,98  |
| VIH 2         | 4            | 2,01   |
| VIH 1+2       | 2            | 1,01   |
| Não Refere    | 2            | 1,01   |
| Total         | 199          | 100,00 |

Tabela 5 – N.º de casos de SIDA notificados, por categoria de transmissão, na RAM, até 30/06/2018.

## VIH / SIDA – Comentário

O relatório apresentado reporta o total acumulado de casos de infeção por VIH / Sida diagnosticados e notificados na RAM, desde 1987 e até ao dia 30/06/2018.

Relativamente à Infeção por VIH, é no género masculino que predominam os casos de infeção (77%). Maioritariamente, são residentes no Funchal, correspondendo sobretudo a indivíduos entre os 20 e 49 anos (n=536; 83%). Cumulativamente, 47% (n=305) dos casos de infeção por VIH foram diagnosticados/notificados entre o ano 2001 e 2009. A 30/06/2018, os indivíduos associados aos casos notificados encontravam-se na maioria com o estado vital “Vivo”. Em maior proporção, verificaram-se casos com transmissão através de relação “Heterossexual” (50%) e “Homo ou Bissexual” (35%). O vírus mais comum, entre os 643 casos de infeção na RAM, é o VIH 1 (95%) e cerca de 48% são portadores assintomáticos.

Reportando-se aos 199 casos notificados de SIDA, verificaram-se igualmente frequências mais elevadas no género masculino (86%), reportando-se maioritariamente a idades entre os 25 e os 49 anos (n=152; 76%). No geral, a maioria reside no concelho do Funchal (n=140; 70%).

Entre os anos 2000 e 2009, foram notificados 52% (n = 104) de casos de SIDA. Na maioria, a 30/06/2018, encontravam-se com o estado vital “Vivo” (58%) e, tal como, os casos notificados de VIH, as vias de transmissão mais frequentes foram a relação “Heterossexual” (49%) e “Homo ou Bissexual” (39%). O tipo de vírus mais comum associado a esta situação foi também o VIH 1 (96%). Os casos notificados de SIDA estavam associados a uma média de 1 doença por caso, sendo que existem indivíduos que apresentavam até 4 doenças (n=3).

Fonte de Dados: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA)/SINAVE; DSPAG/UTEIS/BG/CS.